

Ofertă de preț - Configurația II

În calitate de distribuitor autorizat al companiei producătoare, **Rapid Technic AG**, ne bucurăm să vă putem oferi următoarea configurație:

Motocositoare Brielmaier - Aparat de bază multifunctional cu greutatea acestuia de doar **244 Kg**.
Prezentul pachet / configurație include următoarele dotări și accesorii:



- **Motor pe benzină - injecție**, putere **19,87 kW (26,5 CP)**,
- **aparat de bază cu display electronic** care indica: sensul de mers, treapta de viteză, monitorizarea reglajului fin, temperatura uleiului, turația motorului, orele de funcționare, etc.

- acționare hidraulică, **fără ambreiaj**, a roților, a tocătorului și a accesorilor de lucru,
- **3 trepte de viteză** cu schimbarea acestora și a **sensului** (înainte-înapoi), de la buton **din mers**, fără a fi nevoie de oprire,
- Posibilitate de ajustare electronică a presiunii hidraulice pentru diferite moduri de lucru (cosit sau tocat vegetație) de la buton,
- **Buton pentru mers înapoi**

Rapid



- dirijarea prin intermediul unui mâner rotativ cu senzor și cu telecomadă
- **roți speciale, cu pinteni**, care oferă aderența necesară unei exploatări sigure pe cele mai dificile terenuri,
- **accesoriu - tocător frontal / mulcher** acționat de un hidromotor propriu,
- **lățimea de lucru a tocătorului este 1,25 m**



Rapid



Ofertă valabilă 30 zile

<u>O bucată utilaj marca Brielmaier</u> cu tocător frontal / mulcher - motor benzină - 26,5 CP – injecție	28.100,00	€
<i>dotat cu :</i>		
o pereche roți speciale cu 4-rânduri de pinteni	3.390,00	€
o bucată tocător frontal / mulcher 1,25 m – pt. întreținere pajiști	9.970,00	€
un pachet upgrade HD protect & telecomadă	4.530,00	€
	45.990,00	Total € net - fara TVA
	8.738,10	TVA €
	54.728,10	Total € brut TVA inclus

Utilajul si accesoriile se livreaza la sediul clientului, unde se instruieste personalul deservent.

Garantie 24 luni.

Termen de livrare – 90 de zile de la comandă.

Vă mulțumim

M.Klemens

Tel: 0744 889 349

www.cositoarea.com

brielmaier
romania

